

太陽光の力で稼動！ 『移動式』の録画一体型防犯カメラ

PROA113-IRA

オプション

"どこでも" 安視ん君®

どこでも安視ん君はPROA113-IRAに組込可能な、太陽光パネル・バッテリー・充電コントローラ・収納ボックス・取付金具セットにした電源供給システムです。

POINT1

どこでも簡単設置

POINT2

太陽光パネル搭載
商用電源不要

POINT3

短期間レンタル可能

地元イベントに
協賛としてカメラを設置

こんなシチュエーションでご活用ください↓


トライアスロン大会
コース上に6ヶ所
設置期間：1日

災害時

イベント会場

マラソン大会

工事現場



| ■カメラ・無線LAN仕様 | |
|--------------|-----------------|
| 8ページをご参照ください | |
| ■パネル仕様 | |
| 公称最大動作電力 | 80W |
| 公称最大動作電圧 | 17.5V |
| 公称最大動作電流 | 4.57A |
| 開放電圧 | 21.6V |
| 短絡電流 | 4.94A |
| 寸法 | 795×670×30(mm) |
| ■バッテリー仕様 | |
| 定格電圧 | 12V |
| 定格容量 | 80Ah |
| 不日照 | 約3日 |
| 充電時間 | 約4.5日 |
| 寸法 | 277×174×231(mm) |

| ■充電コントローラ仕様 | |
|-------------|-----------------|
| システム電圧 | 12.0V |
| 最大入力電圧 | 25.0V |
| 入力電流 | 10.0A |
| 出力電流 | 10.0A |
| 過充電設定電圧 | 13.7V |
| 過放電設定電圧 | 11.5V |
| 寸法 | 29×91×55 (mm) |
| ■収納BOX仕様 | |
| IP規格 | IP54 |
| 材質 | スチール |
| 寸法 | 400×400×250(mm) |


※パネルやバッテリー容量はご要望によりカスタマイズが出来ます

被災地の火事場ドロボーを排除！！

防犯も防災も
大丈夫！！

即日搬入・設置・稼動！！

防犯カメラ設置が
"効果があった"と
いえる事例




“どこでも” カメラシリーズ




ご利用シーン



災害時に



倉庫に




畑・ビニールハウスに





不法投棄監視に

機器構成



選べるカメララインナップ



※詳細は8ページをご参照ください



1
録画一体型の
防犯カメラ

2
記録媒体は
SDカード

3
コンパクトフォルムで
スッキリ設置

4
赤外線照射で
夜間もバッチリ



スマートフォンアプリ『i-Sight』を
使用して閲覧します
(iPhone(iOS8.0以降)/Android(3.0以上) 対応※2)



















オプション エ事不要！短期利用に適した可搬型システムもあります











アクセサリ

■ 施工部材（推奨品）

| 取付金具（ボール・腕金向け） 型番:SCAT-M1 | 取付金具（ボール向け） 型番:BXC-21 | 取付金具（腕金向け） 型番:SCAT-T1 | 取付金具（腕金向け） 型番:SCAT-T3 |
|---|---|---|---|
|  (イワブチ製) |  (イワブチ製) |  (イワブチ製) |  (イワブチ製) |
|  NEO シリーズ 素材:SUS 別途ボルト 10mm要 |  NEO シリーズ 2個セット 幅30mmバンド用 |  NEO シリーズ 素材:SUS 別途ボルト 10mm要 |  NEO シリーズ 素材:SUS ビス 4個要 |

| 安視ん君Miniアタッチメント金具 型番:ニカヲカガ アンシク/mini (プロテック特注) | 突出金具 型番:SCAM-105+SCAMBD | 突出金具 型番:LAC-60 | 突出金具 型番:LAC-100 |
|---|---|--|---|
|  (イワブチ製) 付属品 2個 |  (イワブチ製) |  (イワブチ製) □50×50×3.2 |  (イワブチ製) □50×50×3.2 |
|  NEO シリーズ 素材:SUS 壁付用はBFL-1Gが必要 |  NEO シリーズ 適用径:Φ120~190 重量:1.17kg 溶融亜鉛メッキ |  NEO シリーズ 重量:3.58kg 溶融亜鉛メッキ |  NEO シリーズ 重量:5.50kg 溶融亜鉛メッキ |

| 自在バンド 型番:3BD-HD-12 | 自在バンド 型番:3BD-HD-17 | 自在バンド 型番:3BD-HD-23 | 自在バンド 型番:3BD-HD-30 |
|--|---|--|---|
|  (イワブチ製) t=3.2 |  (イワブチ製) t=3.2 |  (イワブチ製) t=3.2 |  (イワブチ製) t=3.2 |
|  NEO シリーズ 適用径:Φ120~190 重量:1.17kg 溶融亜鉛メッキ |  NEO シリーズ 適用径:Φ170~260 重量:1.37kg 溶融亜鉛メッキ |  NEO シリーズ 適用径:Φ230~320 重量:1.53kg 溶融亜鉛メッキ |  NEO シリーズ 適用径:Φ300~410 重量:1.76kg 溶融亜鉛メッキ |

マークの説明



:対応



:非対応



:PROA112-IRA



:PROA112-IRB



:PROA112-CA



:PROA112-CB



:PROA113-IRA



:PROEシリーズ (安視ん君NEO)

■ オプション


| セパレート型オプション データ抽出BOX |
|---|
|  |

| 赤外線照射器 型番:L10 |
|--|
|  (KOMOTO製) |
| 照射距離:60m 重量:240 g IP66 消費電力:8W DC12V |

| 赤外線照射器 型番:LV6 |
|--|
|  (KOMOTO製) |
| 照射距離:60m 重量:380 g IP66 消費電力:8W DC12V |

■ 運用時部材（推奨品）

| 現場調整用モニター 型番:SC-IPM07PRO |
|---|
|  7インチ (SeeEyes製) |
| 1280×800 重量:1.14kg バッテリー駆動 映像入力:EX-SDI/HD-SDI(BNC)×1、 HDMI×1、IP(ONVIF)、NTSC/AHD/TVI/CVI (BNC)×1 |

| 現場調整用モニター 型番:LDS-143A |
|---|
|  4.3インチ (ACULA製) |
| 480×272 重量:360g バッテリー駆動 入力:HD-SDI、CVBS |

| NDフィルター 型番:ND8 |
|---|
|  (kenko製) |
| 光量1/8減衰 (1枚) |

■ その他

| ハウジング塗装 |
|---|
| ※通常より納期をいただきます  |
|  NEO シリーズ |

録画一体型防犯カメラ あんしんくん 安視ん君 設置事例集



| 【マークについて】 | | | |
|-------------------|---------|----------|-----------|
| 防犯カメラ設置の主体を表しています | | | |
| 役 | 市町村等の役場 | 街 | 町内会・商店会など |
| 警 | 警察 | 団 | 企業・組合など |

設置事例 - その1- 【街頭 - 駅前とその周辺】

役 警



設置：駅前（駅沿い道路の交差点）



設置：駅前（商店街へ向かう交差点）



設置：駅前（駐輪場）



設置：駅前交差点

駅はその街の中心となり、人や車が多く行き交う場所となります。人が集中する場所は、犯罪等の事件や事故も増えやすくなります。

又、傾向として犯罪者の逃走手段として公共機関を利用する可能性もあり、防犯の要ともなります。

設置事例 - その2- 【商店街】

街

多くの店が立ち並ぶ商店街は、人の行き来も多い地区と言えます。補助金を利用した設置も多くみられます。



設置：商店街（アーケード）



設置：商店街

設置事例 - その3- 【観光地など】

役 街 団



設置：史跡周辺



設置：観光地

観光地は、地元住民のみならず、観光客も多く集うため、特有のトラブルも発生しやすい環境です。安心して観光してもらうためのアピールにもなります。景観に配慮しハウジングを塗装することも可能です。

設置事例 - その4- 【有料駐車場など】

団



設置：駐車場内

有料駐車場は昼夜問わずトラブルが発生しやすいポイントと言えます。未払い等の悪質ドライバーへの対策としても効果的です。

設置事例 - その5- 【住宅地周辺】

街 団



設置：某マンション（駐輪場・駐車場）



設置：公園・ゴミステーション

集合住宅地やマンション等は、昼間に住民の不在を狙って侵入盗の被害に遭う可能性も高く、また住宅地にあるゴミステーションや駐輪場は、不法投棄問題や放火等の犯罪の現場にもなり兼ねません。

分譲地を計画する段階で防犯設備などを導入するケースもあります。その際は、エリアの出入口となる主要道や、エリア内公園などに設置すると効果的です。



設置：某集合住宅地



設置：某マンション（ゴミステーション）



設置：県立戸手高等学校（正門）

子どもが多く集う学校・通学路・公園は、声かけ事案も多い場所です。
子どもの安全・安心の為に外せない場所とも言えます。

また、夜間の公園は人気が少ない故に犯罪の現場にもなり得ます。

東京都では 2014 年度から全公立小学校の通学路に防犯カメラを設置する事業が動いており、非常に注目されています。



設置：某小学校前（交差点）




設置：公園（園内）



設置：公園（公衆トイレ）

地域にあった場所を選び、カメラを設置する事で
より高い防犯力UPの一助となります。



みんなで
防犯力UP

朝夕の挨拶・子どもの見守り
地域の住民同士の関わりは防
犯上重要になってきます。
明るい挨拶が飛び交う街
では、悪い事は出来
ないものです。

見えるで
防犯力UP

低い塀・適切に剪定された生
垣・門灯の点灯は、通りの見
通しを良くします。犯罪
企図者は、明るく見通し
のよい所は嫌うもの
です。

機器で
防犯力UP

防犯カメラ・1ドア2ロック
防犯ガラスなどの防犯設備は
対策として有効です。見
られている・時間がかか
る事は、諦めに繋が
ります。

近づかせない
防犯力UP

地域住民の防犯意識の向上や、
防犯設備の設置により、犯罪
企図者を近づけない街づ
くりが重要です。安全
安心な街は皆で作り
あげていきます。

総合カタログ

このカタログに収録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製・転載は固くお断りいたします。
このカタログに掲載された商品の仕様・外観は改良のため、予告無く変更することがありますのでご了承ください。

◆製造・販売元



株式会社プロテック

届出番号（電気通信事業者）：第 H1913485 号

【本 社】 〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】 〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

株式会社プロテックは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています



◆取扱店



●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品は安視ん君®の取り扱い講習を受けた防犯設備士によるメンテナンス（年一回のメンテナンスや修理対応）を包含した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にご相談ください。●電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります●製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。●録画一体型防犯カメラ安視ん君®は株式会社プロテックの特許取得済製品です。●安視ん君®、用心防®、視える君®、どこでもたつぞ〜LITE®は株式会社プロテックの商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログについてのお問合せは、取扱店もしくは当社にご相談ください。●このカタログの掲載内容は2024年2月現在のものです。